


Suoritustasoilmoitus DoP

Pilari- ja palkkielementit, perustuselementit, seinäelementit ja tukimuurielementit

Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III-mukaan.

| | | |
|--|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus | Pilari- ja palkki elementit, perustuselementit, seinäelementit, tukimuurielementit | |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa | Yksilöllinen tunnus, projektin tunnus sekä DoP:n numero tuotteen CE-merkinnässä | |
| 3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet | Rakennusrungon tai -osan kantavat ja ei-kantavat betonielementit | |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot | Vammalan Betoni Oy Vesilahdentie 349, 38220 Sastamala | |
| 5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentamismenettely | AVCP- luokka 2+, poikkeuksena ei-kantavat seinäelementit, joiden luokka on 4 | |
| 6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos | Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen. | |
| 7. Ilmoitetut suoritustasot | | |
| Perusominaisuudet (taulukot ZA.1a ja ZA.1b) | Suoritustaso | hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
| Betonin puristuslujuus | Betonin lujuus on välillä C30/37...C70/85 standardien EN-206 ja SFS 7022 mukaan. Lujuus todetaan projektin teknisessä dokumentaatiossa. | SFS-EN 13225 Pilarit ja palkit SFS-EN 14991 Perustuselementit |
| Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus | Teräksen lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen. Lujuus ja tyyppi todetaan projektin teknisessä dokumentaatiossa. | SFS-EN 14992 Seinäelementit SFS-EN 15258 Tukimuurielementit |
| Kantokyky Palonkestävyys Säilyvyys Yksityiskohtien suunnittelu | Projektin teknisen dokumentaation mukaan. | |
| 8. Edellä 1 ja 2 kohdissa yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: | | Sastamala, 25.6.2013  Hannu Toriseva Toimitusjohtaja |